



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

Identificação da Demanda

MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Identificação da Área Demandante			
Unidade / Setor:	Seção de Manutenção Predial - SEMAN	Data:	08/03/2021
Nome do Projeto: (justificar, se não houver)	SEMAN		
Responsável pela demanda:	NODGE JOSÉ DANTAS HOLANDA	Telefone / ramal:	3759
E-mail do responsável:	nodge@tre-ce.jus.br		
Integrante Demandante da Equipe de Planejamento da Contratação – EPC:	Nodge José Dantas Holanda	Telefone / ramal:	3759
E-mail do integrante demandante:	nodge@tre-ce.jus.br		
Integrante Técnico:	Nodge José Dantas Holanda		
E-mail do Integrante Técnico:	nodge@tre-ce.jus.br	Telefone / ramal:	3759
Integrante Técnico:	Felipe Leão de Araújo	Telefone / ramal:	3759
E-mail do responsável:	felipeleao@tre-ce.jus.br		
Integrante Administrativo:	Giovanna Luna Araújo Vinhas	Telefone / ramal:	3737
E-mail do responsável:	giovana@tre-ce.jus.br		
Indicação da fonte dos recursos para a contratação: (Se há e qual o valor)	fonte dos recursos		

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 11/03/2021 17:04:05

Por: JOAO ROGERIO ALEXANDRINO DE MENDONCA e outros



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

Objeto da Contratação			
Seq	OBJETO DA CONTRATAÇÃO (Descrição do produto e/ou serviço de TI e seus componentes gerais – Res. CNJ nº 182/2013, art. 12 §5º)	QUANT	MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA (Por que está sendo adquirido? Pequeno histórico e situação ou problemas atuais – Res. CNJ nº 182/2013, art. 12 §5º)
1	Massa corrida exteriores , método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 horas, composição básica resina acrílica, solubilidade água, aplicação imperfeição. Lata 18L	20	Para viabilizar o atendimento às demandas oriundas do TRE-CE e suas unidades.
2	Textura acrílica exteriores , embalagem de Lata 18L, revestimento textura, tipo acrílica, cor branco neve, superfície aplicação alvenaria, aplicação interna e externa, método aplicação desempenadeira aço e rolo, tipo acabamento textura	15	-
3	Tinta acrílica semi brilho para parede, cor painha, lata de 18 L; uso interno/externo, composição básica água; rendimento desejável lata 18L de 250m ² a 350m ² por demão; categoria premium; aplicação com rolo de lã, pincel ou pistola; indicação: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida; diluição: rolo e pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. Pistola: 35% de água limpa; tempo de secagem: toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; baixo odor; lavável; antimofa. Prazo de validade 36 meses.	20	
4	Tinta acrílica semi brilho para parede cor branca neve, lata de 18 L. Componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos. Aspecto físico: líquido viscoso. Colorido: cor branco neve. Prazo de validade mínimo de 12 meses.. Aplicação; porosas/gesso/concreto/madeira. Características adicionais; rendimento de até 300 m ² por demão ou superior.	25	
5	Tinta esmalte base água cor Branco Neve. Acabamento: acetinado, galão de 3,6 litros , sem odor, rendimento até 50 m ² por demão por galão,	15	



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

Tabela de Preços para Material de Pintura e Aplicação			
	diluição de 10% para rolo/pincel, secagem ao toque: 1 a 3 horas, entre demãos: 8 horas, final 18 horas.		
6	Tinta epóxi base água cor Cinza Platina, Acabamento: acetinado, galão de 3,6 litros , sem odor, rendimento até 50 m ² por demão por galão, diluição de 10% para rolo/pincel, secagem ao toque: 1 a 3 horas, entre demãos: 8 horas, final 18 horas.	20	
7	Tinta esmalte base água Cor Preto, Acabamento: acetinado, galão de 3,6 litros , sem odor, rendimento até 50 m ² por demão por galão, diluição de 10% para rolo/pincel, secagem ao toque: 1 a 3 horas, entre demãos: 8 horas, final 18 horas.	05	
8	Tinta epóxi óxido de ferro, cor vermelho-óxido, galão de 3,6 litros. Base anti-corrosiva para pintura de equipamentos e estruturas metálicas; aspecto da película semi brilho, galão de 3,6 litros, diluição de 20% em volume . Intervalo entre demãos, à 25º C, mínimo 18 hs e máximo 72 hs.	30	
9	Adesivo uso geral, material silicone , aparência visual incolor, aplicação vedação, características adicionais: aplicação manual.	10	-
10	Rolo de pintura. Material: lã de carneiro. Tamanho aproximado: 23 cm. Características adicionais: lã de 5mm de espessura. Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação.	30	
11	Trincha - broxa com cepa e cabo em polipropileno e monofilamento pet 18cm. Altura 7,6cm.	20	
12	Pistola aplicadora – Aplicação: silicone. Características adicionais tipo: manual, com gatilho e mola de retrocesso. Material: aço	2	
13	Pincel pintura predial – Material cerdas pêlo orelha de boi. Tipo: cabo curto. Tamanho: 1 pol. Formato retangular. Material cabo: madeira. Características adicionais: com virola aço estanhado.	10	
14	Pincel pintura predial – Material cerdas pêlo orelha de boi. Tipo: cabo curto. Tamanho: 2 pol. For-	10	



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

	mato retangular. Material cabo: madeira. Características adicionais: com virola flandres anodizado/estanhado (trincha)		
15	Pincel pintura predial - Material cerdas pêlo orelha de boi. Tipo: cabo curto. Tamanho: 3 pol. Formato retangular. Material cabo: madeira. Características adicionais: com virola aço estanhado	10	
16	Aguarrás – Aplicação: solvente de tinta. Composição: 100% destilado de petróleo. Características adicionais: sem benzeno, álcool ou querosene (lata 900,00 mL)	50	
17	Lixa para madeira , Material: óxido de Alumínio. Apresentação folha, Grão: 150, Comprimento 22,50 CM, Largura 27,50 CM	100	
18	Lixa para madeira , Material: óxido de Alumínio. Apresentação folha, Grão: 120, Comprimento 22,50 CM, Largura 27,50 CM	100	
19	Lixa para madeira , Material: óxido de Alumínio. Apresentação folha, Grão: 100, Comprimento 22,50 CM, Largura 27,50 CM	150	
20	Lixa para madeira , Material: óxido de Alumínio. Apresentação folha, Grão: 80, Comprimento 22,50 CM, Largura 27,50 CM	100	
21	Lixa para madeira , Material: óxido de Alumínio. Apresentação folha, Grão: 60, Comprimento 22,50 CM, Largura 27,50 CM	50	
22	Manta asfáltica aluminizada , sistema pré-fabricado de impermeabilização, aplicado ao substrato por soldagem autógena, isto é, com maçarico. Disponível nas espessuras de 4,0mm, espessuras diferentes das indicadas, sob consulta prévia. Densidade: g/cm³. Aparência: preto(a). Composição básica: asfalto modificado com polímeros e elastômeros estruturado com não tecido de poliéster. Acabamento em alumínio. Rolo 10m². Validade: 60 meses.	5	
23	Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local . Cobertura da estrutura com	5	



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

Descrição do Bem ou Serviço			
	proteção impermeável e ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, com grande durabilidade. Densidade: 1,02 g/cm ³ . Aparência: preto(a). Composição básica: emulsão asfáltica modificada com elastômeros. Validade: 24 meses. Tipo Vedapren ou semelhante. Balde plástico 18L		
24	Manta líquida, de base acrílica e aplicação a frio sem emendas , pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com Una proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo Una grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporciona excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. Tipo: Vedapren branco. Dispensa proteção contra os raios solares. Densidade: 1,25 g/cm ³ . Aparência: líquido branco(a), viscoso. Composição básica: copolímero acrílico em dispersão aquosa. Validade: 24 meses. Balde 18L	5	
25	Eco-Primer, componente básico: asfalto modificado, plastificantes, solventes orgânicos, finalidade: aderência entre superfície de concreto e a manta, aplicação: manta asfáltica. Balde 18 Lts	5	

Seq	Objetivos Estratégicos
(Referenciar Planejamento Estratégico da unidade e do órgão, PDTIC, vinculados aos objetos da contratação do quadro anterior - Res. CNJ 182/2013, art. 12 § 5º)	
1	Atendimento célere e eficácia operacional
2	Favorecer a conservação de bens e equipamentos
3	
...	

Seq	Resultados a serem alcançados
(Medidas e indicadores objetivos de resultados tangíveis e intangíveis)	
1	OTIMIZAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
2	AUMENTO NO TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS BENS



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

3	MINIMIZAR A COMPRA DE NOVOS BENS
...	

Seq	Observações e Anexos
	(Documentos utilizados para o embasamento da demanda; expectativa de entrega da solução, justificada; clientes internos e externos que farão uso da solução ou serão beneficiados, tempo de utilização da solução objeto da demanda)
1	TRE-CE, DIFOR, CEATE, CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR E DA CAPITAL (CLIENTES INTERNOS)
2	EXPECTATIVA DE TEMPO UTILIZAÇÃO DOS OBJETO MAIOR QUE TRÊS ANOS.
3	
...	



Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

:o de Oficialização
e Demanda (DOD)
atação da SEMAN

Encaminhamento

Solicito a presente contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da Área Demandante.

Em conformidade com a Resolução CNJ 182/2013, art. 12. § 4º, encaminha-se à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) para indicação do Integrante Técnico e após ao Comitê Administrativo Permanente, para indicação do Integrante Administrativo a fim de compor a Equipe de Planejamento da Contratação e dar prosseguimento ao planejamento.

Área Demandante da solução

Nodge José Dantas Holanda
Técnico Judiciário
Matrícula nº 12380

Fortaleza, 08 de março de 2021.

Demais integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante técnico:	Felipe Leão de Araújo	Telefone / ramal:	3759
E-mail do integrante técnico:	felipeleao@tre-ce.jus.br		
Integrante administrativo:	Giovanna Luna Araújo Vinhas	Telefone / ramal:	3737
E-mail do integrante administrativo:	giovana@tre-ce.jus.br		
Outros integrantes: (se for o caso)	Márcia Maria Tavares	Telefone / ramal:	3759
E-mail:	marciamt@tre-ce.jus.br		

De Acordo:

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 11/03/2021 17:04:05

Por: JOAO ROGERIO ALEXANDRINO DE MENDONCA e outros