



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2019
Processo TRE/CE n.º 7244/2019**

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através de seus Pregoeiros, instituídos pela Portaria n.º 1 de 02 de janeiro de 2019 e Portaria nº 134, de 31 de janeiro de 2019, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor valor total por item**, para **aquisição de materiais para manutenção de instalações elétricas**, nos termos das Leis n.º 8.666/1993, com as devidas alterações, n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014, Decreto n.º 5.450/2005, demais normas pertinentes e ainda mediante as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.

A Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia 2 de setembro de 2019, às 14:00h (catorze horas), ou às mesmas horas do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data no edifício-sede do TRE-CE, localizado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, nesta Capital, CEP 60.050-080, ou em caso de problemas técnicos de acesso à Internet ou ao sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Integram este edital os seguintes anexos:

- Anexo I – Modelo de Proposta de Preços.
- Anexo II – Minuta do Contrato.
- Anexo III – Termo de Referência.
- Anexo IV - Preços de Referência.

Capítulo I – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a **aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva no âmbito das instalações elétricas das unidades do TRE/CE**, conforme as especificações abaixo e do Anexo III – Termo de Referência.

1.2 Os itens e Lotes, suas especificações e quantidades, estão descritos no item 4 do Termo de Referência – Anexo III.

1.3 Os itens 13 a 18 formarão o Lote 1, e os itens 32 a 46 formarão o Lote 2, conforme justificativa do setor solicitante do material, constante na tabela de itens.

1.4 Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO III deste edital, deverá ser considerada a do edital.

Capítulo II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Somente poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e, ainda, devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei Complementar nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

- a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa

- d) que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006;
- e) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- f) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
- g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
- h) que exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
- i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- j) constituída sob a forma de sociedade por ações.

2.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração Específica registrada em campo específico do SISTEMA, nos termos do subitem 4.2.4. deste Edital, facultado ao TRIBUNAL se for o caso, promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei.

2.4. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atuará como provedor do SISTEMA, não se responsabilizando o TRIBUNAL por eventual desconexão sua ou dos licitantes ao SISTEMA, assim como por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. O LICITANTE responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SISTEMA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

2.6. Poderão participar desta licitação as ME/EPP que:

- a) Pertençam ao ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto e que atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação;
- b) Não se encontrem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda com pedido de falência, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação;
- c) Não tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, sem que tenha sido promovida a reabilitação perante o órgão que aplicou a penalidade, ou punidas com suspensão pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, enquanto perdurar a suspensão;
- d) Não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que sejam suas formas de constituição. Não poderão participar empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
- e) O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005.
- e.1) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

2.7. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo o TRE-CE, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome da licitante, no sistema eletrônico. O TRE-CE também não se responsabilizará por eventual desconexão.

2.8. Fica vedada a participação, nesta licitação, de empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.666/93.

2.9. As informações necessárias à verificação do cumprimento das condições elencadas nos itens anteriores poderão ser obtidas em qualquer registro cadastral dos órgãos ou entidades da Administração Pública, aí incluídos os sites do SICAF, do Portal da Transparência, sítio da Receita Federal e

do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do acórdão nº 1.793/2011, do Plenário do Tribunal de Contas da União.

Capítulo III - DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação a licitante deverá se credenciar na ferramenta “Pregão Eletrônico”, através do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3. O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

Capítulo IV – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. A participação neste Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, no **valor total por item**, cotado(s) para o objeto da presente proposta, a partir da data da liberação do presente edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br até o horário limite de início da sessão pública, ou seja, às 14:00h (catorze horas) do dia 2/09/2019, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

4.2. No momento do envio da proposta, as licitantes deverão manifestar, no sistema eletrônico, por meio de declaração:

4.2.1. O pleno conhecimento e aceitação dos termos do Edital, bem como o cumprimento de todos os requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02.

4.2.2. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002.

4.2.3. A inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação e que a proposta foi elaborada de modo independente.

4.2.4. O cumprimento dos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 126/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, para que possam gozar dos benefícios outorgados pelo referido diploma legal.

4.3. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em formulário específico, no qual a licitante deverá inserir as informações adicionais necessárias, esclarecendo-se que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa no item. Não havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que a empresa declare no citado campo: “Conforme edital”. É vedada a inclusão de qualquer símbolo, nome estranho ou papel timbrado que a identifique, sob pena de desclassificação.

4.3.1. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao descrito neste edital.

4.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública(Inciso III, do Art. 13º, do Decreto n.º 5.450/05).

4.4.1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará procederá a abertura de processo administrativo, visando à apuração de responsabilidade das empresas que descumprirem as regras editalícias durante a sessão pública. Considerar-se-á descumprimento ao prazo disposto no item 4.7, o envio de proposta que não atenda aos requisitos do item 4.8 e, ainda, a inabilitação da licitante, tornando sem efeito a declaração exigida no item 4.2.1, o que ensejam a aplicação da sanção especificada no item 11.1, conforme disciplina o artigo 28 do Decreto nº 5.450/05.

4.4.2. Ficam eximidos de responsabilidade e da aplicação de sanções, os licitantes que comprovarem a ausência de má-fé da licitante, quando diligenciado pelo(a) pregoeiro(a).

4.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

4.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.7. Após o encerramento da etapa de lances, a proposta de preços da(s) empresa(s) vencedora(s), datada e ajustada com os lances ofertados, de pleno acordo com todos os requisitos do item 4.8, deverá ser enviada exclusivamente como anexo através da função “Enviar anexo/planilha atualizada”, disponibilizada pelo(a) pregoeiro(a) na fase de aceitação, impreterivelmente no prazo de 1 (uma) hora, a partir da convocação, sob pena de ser recusada pelo(a) pregoeiro(a).

4.7.1 Os anexos deverão ser enviados em arquivo específico tipo “doc”, “odt”, “xls” ou “ods”, compatíveis com os aplicativos Microsoft Excel 97 e BrOffice 3.3.0, ou ainda, em formato não editável do tipo “.pdf”.

4.7.2 Eventuais erros no preenchimento da proposta não são motivo para a desclassificação da mesma, quando esta puder ser ajustada pela licitante, sem a majoração do preço ofertado e sempre obedecendo-se ao prazo previsto no item 4.7.

4.8. O documento a ser anexado deverá vir sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá atender aos seguintes requisitos:

a) proposta definitiva de preços, com detalhamento do objeto, **cotação dos valores unitário e total, por item, marca e modelo** do produto, atendendo às exigências constantes no Anexo III – Termo de Referência, de acordo com as especificações constantes no item 1.1 do Edital, **expressos em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional**;

b) **validade da proposta**, que não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data da sessão de abertura desta licitação;

c) prazo de entrega de **20(vinte) dias**, a contar da comunicação, via fax ou e-mail, da nota de empenh em favor da Contratada;

d) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas correm por conta da proponente e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos;

e) indicação do nome da empresa (razão social), n.º do CNPJ/MF e endereço;

f) indicação do telefone/fax para contato, email comercial, bem como dados bancários da pessoa jurídica (conta corrente, agência e banco).

4.9. A(s) licitante(s) deverá(ão) utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as informações, caso necessário.

4.10. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.11. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.

4.12. Nos preços propostos deverão estar contidos todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser entregue ao TRE/CE sem ônus adicional.

Capítulo V - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. O(A) Pregoeiro(a), via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital com a divulgação das propostas de preços recebidas no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

Capítulo VI - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **VALOR TOTAL POR ITEM**.

6.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for registrado em primeiro lugar pelo sistema.

6.4. No transcurso da Sessão Pública as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.5. Caso ocorra a desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no link de avisos do comprasnet, com envio do aviso ao endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.7. O(A) pregoeiro(a) convocará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e a decisão acerca da aceitação da proposta, solicitando a inclusão da proposta ajustada, exclusivamente na forma eletrônica, através da função “convocar anexo”, disponibilizada na ferramenta para o pregoeiro(a).

6.8. Não serão aceitas propostas com os preços excessivos ou inexequíveis, considerando-se inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto, o que ocorrerá após a solicitação do pregoeiro.

6.8.1. No caso de negociação proposta pelo(a) pregoeiro(a) no chat, aguardar-se-á o prazo de 15(quinze) minutos para que a licitante manifeste sua aceitação ou recusa à solicitação realizada.

6.9. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e sua exeqüibilidade, e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições do Edital.

Capítulo VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Para julgamento será adotado o critério de **menor valor total por item (ou por lote), atendidas as especificações contidas neste Edital e seus anexos**.

7.2. O(A) pregoeiro(a) efetuará o julgamento da proposta, após o encerramento da etapa de lances e envio do anexo de proposta, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o **menor valor total por item (ou por lote)**.

7.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem preços excessivos, inexequíveis ou irregularidades e defeitos que dificultem o julgamento.

7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

7.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 1 (uma) hora ou, dependendo da comprovação a ser solicitada, abrir o prazo de, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas para análise dos preços pelo setor solicitante do bem ou serviço, sob pena de não aceitação da proposta.

7.8.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.9. Sendo aceitável a proposta da licitante detentora da melhor oferta, deverá ser comprovada sua condição de habilitação, na forma do que determina o Capítulo VIII deste Edital.

7.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às condições do Edital e seus Anexos.

7.11. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

7.11.1. A negociação será proposta pelo(a) pregoeiro(a) no chat do Pregão Eletrônico e a licitante deverá se manifestar no prazo máximo de 15 (quinze) minutos quanto a sua aceitação ou recusa à solicitação realizada.

7.12. Em caso de divergência entre as informações contidas no sistema eletrônico e na proposta específica, prevalecerão aquelas da proposta.

7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem que não esteja prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo(a) Pregoeiro(a).

7.15. Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária a moeda corrente nacional (art. 5º, Lei n.º 8.666/93). Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a essa determinação legal.

7.16. Em nenhuma hipótese será recebida proposta fora do prazo estabelecido.

7.17. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações dos preços.

7.18. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30, XII, alínea b do Decreto n.º 5.450/2005 e na legislação pertinente.

Capítulo VIII – DA HABILITAÇÃO

8.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será verificada mediante consulta on-line ao SICAF, sendo o resultado informado aos interessados na própria sessão e deverá ser constatado o seguinte:

- 8.1.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal;
- 8.1.2 Prova de regularidade com a Seguridade Social;
- 8.1.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
- 8.1.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8.2. A etapa de habilitação compreenderá ainda:

- 8.2.1. consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União – CGU;
- 8.2.2. consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
- 8.2.3. consulta ao CNAE da empresa no sítio da Receita Federal;
- 8.2.4. consulta “on-line” ao SICAF da composição societária da licitante;
- 8.2.5. consulta à lista de inidôneos do Tribunal de Contas da União.

8.3. Serão inabilitadas as licitantes que não comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, exigida no item 8.1 e que constem nos cadastros listados no item 8.2, que não apresentem atividade pertinente e compatível com o objeto e que possuam dentre os sócios, servidores e/ou dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

8.3.1 Com relação aos cadastros do item 8.2, somente serão inabilitadas as empresas que sofreram aplicação de sanção fundamentada no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e aplicada por instituição vinculada à União; no art. 87, IV da Lei 8.666/93, que impede a licitante de contratar com toda a Administração Pública; ou no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e aplicada pela Administração do órgão licitante.

8.4. Caso os documentos exigidos para habilitação não estejam contemplados no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, ou ainda as declarações constantes nos itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 não estejam completas e corretas ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, será exigido o envio da documentação ou

declarações, como anexo no sistema ou via fac símile ou ainda através do e-mail selic@tre-ce.jus.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após solicitação do(a) Pregoeiro(a).

8.5. Será exigido, ainda, para fins de habilitação os seguintes documentos, observadas as orientações do item 8.7, sob pena de inabilitação:

a) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002, **que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;**

b) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF, **que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;**

c) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, **que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas.**

8.6. Não há necessidade de que as microempresas e empresas de pequeno porte apresentem documentação referente à regularidade fiscal válida, em conformidade com o art. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. Havendo alguma restrição, proceder-se-á na forma do subitem 8.6.1. Os demais documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.5 deverão ser apresentados sem restrições.

8.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do TRE-CE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.6.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.7. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por tabelião de notas, ou publicação em Órgão de Imprensa Oficial.

8.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a) considerará a licitante inabilitada.

8.9. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a assinatura do emitente de tais documentos, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

8.10. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos neste Edital e em seus anexos.

8.12. Quando houver documentos que não sejam expedidos pela própria empresa e o órgão emissor não declare a validade do documento, este terá validade de 90 (noventa) dias, contados da data de emissão.

8.13. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos para homologação do certame e decisão quanto à contratação. Na hipótese de existência de recursos, o processo virtual será encaminhado à Autoridade Superior competente deste TRE para julgamento e, em caso de improviso, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.

8.14. O licitante deverá manter, durante toda a execução, as condições de habilitação estipuladas nos itens 8.1, 8.2 e 8.5 do edital.

Capítulo IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio, no âmbito do Sistema Eletrônico, quando então o(a) Pregoeiro(a) fará o juízo de admissibilidade do recurso. Em sendo aceito, será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso pela licitante, ficando as demais desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

9.1.1. O sistema encaminhará automaticamente e-mail para as demais licitantes quando do registro das razões do recurso.

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do seu direito de recurso e a adjudicação do objeto licitado ao vencedor.

9.3. Os recursos imotivados ou em desacordo com as condições estabelecidas neste edital não serão aceitos pelo(a) pregoeiro(a).

9.4. O Pregoeiro terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, encaminhá-lo à Autoridade Superior competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

9.5. As decisões do Pregoeiro e autoridade competente serão registrados em campo específico do sistema.

9.6. Julgados os recursos, a autoridade titular do órgão promotor do certame fará a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

9.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as petições de contra-razões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto no item 9.1 deste edital.

9.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitações deste TRE, no endereço indicado no item 20.13 deste edital.

Capítulo X – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA

10.1 Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993.

10.2 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital, independentemente de transcrição.

10.3 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sem justificativa, por escrito, aceita pela Autoridade Superior, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. Nesse caso, sujeita-se, a licitante vencedora, às penalidades aludidas no Capítulo XI deste Edital.

10.4 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 10.3 deste Capítulo.

10.5 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993.

10.6 O contrato a ser firmado entre o TRE/CE e a licitante vencedora terá vigência até 31 de dezembro de 2019, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

10.7 O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

Capítulo XI – DAS PENALIDADES

11.1. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, além de restar possibilitada a rescisão do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato – Anexo II deste edital.

Capítulo XII – DA RESCISÃO

Vide Cláusula Décima Terceira do Anexo II deste Edital

Capítulo XIII - DA DOTAÇÃO

Vide Cláusula Décima Primeira do Anexo II deste Edital

Capítulo XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

Vide Cláusula Sexta do Anexo II deste Edital

Capítulo XV - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO TRE/CE

Vide Cláusula Sétima do Anexo II deste Edital

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA LICITANTE VENCEDORA

Vide Cláusula Oitava do Anexo II deste Edital

Capítulo XVII – DA ENTREGA

Vide Cláusula Terceira do Anexo II deste Edital

Capítulo XVIII – DO PAGAMENTO

Vide Cláusula Quinta do Anexo II deste Edital

Capítulo XIX - DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

19.1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital, de outros assuntos relacionados a presente licitação, dúvida de interpretação ou omissão, deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório para a abertura da sessão eletrônica, sob pena de aceitação de todas as condições editalícias.

19.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, interposta por meio eletrônico, através do e-mail selic@tre-ce.jus.br ou através de documento protocolizado neste Tribunal, a ser comunicada ao(à) Pregoeiro(a) Oficial do TRE/CE.

19.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Tribunal, através do(a) Pregoeiro(a) Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio eletrônico.

19.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

19.5. A impugnação deverá ser interposta por meio eletrônico, por e-mail ou através de documento protocolizado neste Tribunal, a ser comunicada ao(à) Pregoeiro(a) Oficial do TRE/CE.

19.6. Se acolhida petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.

19.7. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados – Código UASG 070007 ou no link “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

Capítulo XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Edital.

20.2. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade superior competente.

20.3. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à Autoridade Superior, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

20.4. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, das propostas e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação.

20.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30, XII, alínea b do Decreto n.º 5.450/2005 e na legislação pertinente.

20.6. No caso de a empresa ser optante pelo “SIMPLES”, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal e/ou documento equivalente, cópia autenticada do Termo de Opção ou de Isenção naquilo que estiver dispensado legalmente, sob pena de retenção na fonte, por parte deste Tribunal, do imposto de renda pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social e da contribuição para o PIS/PASEP, sobre os valores pagos a quaisquer pessoas jurídicas, consoante determina a Lei n.º 9.430/96, a Instrução Normativa Conjunta n.º 539/05 do SRF/STN/SFC e a Lei Complementar n.º 116 de 31/07/2003, art. 6º, §2º, II, c/c Decreto-Lei n.º 11.591/2005.

20.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e § 2º, inciso II, art. 65 da Lei n.º 9.648/98, os quais a licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas.

20.8. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, em especial na hipótese contida no parágrafo único do art. 9º do Decreto 6.204, de 05/09/2007.

20.9. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

20.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

20.11. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal na Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro.

20.12. Independentemente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo o direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeção vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

20.13. A Seção de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 19:00 horas, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Térreo, Centro, Fortaleza – Ceará, pelo telefone: (85) 3453-3736 ou, ainda, pelo e-mail: selic@tre-ce.jus.br.

Fortaleza/CE, 13 de agosto de 2019

Maria de Fátima de Souza Ribeiro
Pregoeira

Hugo Pereira Filho
Diretor Geral

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2019 - TRE/CE
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Fone:

E-mail comercial:

Validade da proposta:

Conta Corrente n.º:

Banco:

N.º da Agência:

Proposta de preços para **fornecimento de materiais para manutenção preventiva e corretiva no âmbito das instalações elétricas das unidades do TRE/CE**, observadas as especificações estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico 42/2019 e no Anexo III – Termo de Referência.

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTDE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A , cor preto de 3/4", rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	50	UN	R\$,)	R\$,)
02	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 3/4" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	20	PÇ	R\$,)	R\$,)
03	Acessório de componente elétrico/eletônico Luva para eletroduto de 3/4" em PVC anti-chama classe A , com rosca BSP, NBR 15465.	100	PÇ	R\$,)	R\$,)
04	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A , cor preto de 1", rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	40	UN	R\$,)	R\$,)
05	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	25	PÇ	R\$,)	R\$,)
06	Acessório de componente elétrico/eletônico Luva para eletroduto de 1" em PVC anti-chama, classe A , na cor preta, com rosca BSP, NBR 15465.	70	PÇ	R\$,)	R\$,)
07	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A, cor preto de 1.1/4" , rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	25	UN	R\$,)	R\$,)
08	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1.1/4" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	15	PÇ	R\$,)	R\$,)
09	Acessório de componente elétrico/eletônico Luva para eletroduto de 1.1/4" em PVC anti-chama na cor preta , com rosca BSP, NBR 15465.	50	PÇ	R\$,)	R\$,)

		Acessório de componente elétrico/eletrônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A, cor preto de 1.1/2" , rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	20	PÇ	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	11	Acessório de componente elétrico/eletrônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1.1/2", em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	10	PÇ	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	12	Acessório de componente elétrico/eletrônico Luva para eletroduto de 1.1/2" em PVC anti-chama na cor preta , com rosca BSP, NBR 15465.	40	PÇ	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
Lote 1	13	Canaleta de PVC para ar condicionado split branca 60x50mm com tampa-barra de 2 metros - Referência: Embrar ou similar	100	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	14	Canaleta de PVC para ar condicionado split branca 75x62mm com tampa-barra de 2 metros - Referência: Embrar ou similar	100	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	15	Curva de PVC 90º para ar condicionado 60mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	16	Curva de PVC 90º para ar condicionado 75mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	17	- Acabamento: terminal de PVC para ar condicionado 60mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	18	- Acabamento: terminal de PVC para ar condicionado 75mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	19	Eletroduto corrugado PVC de 3/4" , antichama, amarelo, instalação elétrica, peça com 50m	4	PÇ	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	20	Lâmpada LED, tensão nominal 220V ou bivolt, potência nominal 18W, tipo base g 13, formato tubular t8, COM ALIMENTAÇÃO POR APENAS UMA DAS EXTREMIDADES - Equivalência fluorescente 40W.	800	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	21	Lâmpada LED, tensão nominal 220V ou bivolt, potência nominal 9W, tipo base g 13, formato tubular t8, COM ALIMENTAÇÃO POR APENAS UMA DAS EXTREMIDADES - Equivalência fluorescente 20W.	60	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	22	Lâmpada LED , tipo bulbo, tensão nominal 220V, potência nominal 7W, tipo base e-27	300	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
	23	Luminária de sobrepor , corpo chapa de aço nº 20 tratada com pintura eletrostática branca, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, difusor em	50	UN	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)

	poliestireno plano transparente, rendimento 71%, dimensões 58x229x1330mm, para duas lâmpadas tubulares t8 32W - Referência: ES-872 da Intral.				
24	Luminária de sobrepor , corpo chapa de aço nº 20 tratada com pintura eletrostática branca, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, difusor em poliestireno plano transparente, rendimento 71%, dimensões 58x229x730mm, para duas lâmpadas tubulares t8 16W - Referência: WS-872 da Intral.	20	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
25	Luminária caixa retangular de sobrepor com aletas tipo caixa para quatro lâmpadas LED t-8, 16W	10	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
26	Painel LED quadrado 60x60 48W com drive para 220V temperatura da cor 6000k	20	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
27	Painel LED quadrado 40x40, 42W com drive para 220V temperatura da cor 6000k	20	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
28	Luminária caixa tipo Paflon quadrado 30x30x7 com vidro ou acrílico leitoso para duas lâmpadas e-27	40	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
29	Receptáculo de porcelana esmaltada branca, base e-27 , bornes embutidos para conexão de fios até 2,5mm ² , soquete em latão niquelado, 4A/250V, potência 250W, tensão de impulso 5kV, encaixe de fixação anti-giro.	50	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
30	Soquete lâmpada antivibratório engate rápido para lâmpada fluorescente base g13 , contatos em latão, corpo em poliamida (nylon 66), tensão de trabalho 250V, 2A, temperatura de trabalho 90°C, fixação sem parafuso.	300	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
31	Soquete lâmpada, termoplástico, 250V lâmpada fluorescente t8, com rabicho/base g-13.	200	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
Lote 2	32 Interruptor, sobrepor, 1 seção, sistema X , 220V, 10A	50	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
	33 Interruptor, sobrepor, 2 seções, sistema X , 220V, 10A	50	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
	34 Tomada dupla 2p+t, sobrepor de 10A/250V sistema X, completa	500	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
	35 Plugue macho 2p+t, 10A/250V , corpo termoplástico anti-chama com trava de segurança, cor cinza, pino maciço, com prensa cabo NBR 14136	300	UN		
	36 Plugue fêmea 2p+t, 10A/250V , corpo termoplástico anti-chama com trava de segurança,	300	UN	R\$,	R\$,

	cor cinza, condutores em liga de cobre, NBR 14136.			(.....)	(.....)
37	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir simples 10A/250V, borne automático + tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V simples, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	20	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
38	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir simples 10A/250V, borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	80	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
39	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir duplo 10A/250V, borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	60	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
40	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir triplo 10A/250, borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	40	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
41	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V simples, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	140	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
42	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V dupla, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	100	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
43	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V tripla, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	80	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
44	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 20A/250V simples, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	60	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
45	Conjunto montado de tomada RJ 45 cat 5e UTP LCS2, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	60	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
46	Conjunto montado de tampa cega incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	40	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
47	Fita isolante profissional 19mmx 20m, espessura 0,19mm, filme de PVC anti-chama, alongamento 210%, resistência de ruptura 35,6 N/cm, tensão disruptiva 11,5kV, classe temperatura 105°C, NBR NM60454-3-1, ROHS, preta.	100	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
48	Fita autofusão 19mm x 10m, espessura 0,76mm, composto de EPR, alongamento 800%, rigidez dielétrica 31,5kV/mm, classe temperatura 90°C, ASTM-D-4388, preta.	100	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
49	Caixa de medição trifásica para muro, poste com curva box e suporte para disjuntor.	12	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
50	Isolador de porcelana tipo roldana, dimensões 72x72 mm para uso em baixa tensão	40	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
51	Armação secundaria leve 2x2 1/8 sem isolador	12	UN	R\$,	R\$,

				(.....)	(.....)
52	Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	12	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
53	Chumbador 1/4 olhal (pitão) 1/4x80mm	150	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
54	Abraçadeira nylon, 110 mm, 2,50 mm, amarração e fixação -	2000	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
55	Abraçadeira de nylon 200x2,5mm amarração e fixação	2000	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
56	Abraçadeira, nylon 6.6, autot travante, 290x 3,50 mm, amarração e fixação, definitivo, temp. trab.- 40°C a +85°C, UL94V-2 auto-extinguível, T-30LL, 80mm - abraçadeira de nylon 290x3,5mm.	2000	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
57	Abraçadeira, nylon, 360 x 5mm, amarração e fixação, branca - abraçadeira de nylon 360x5,0mm.	2000	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
58	Caixa de passagem 20x20 cm de embutir em PVC anti-chama, com saída de 3/4" e 1", tampa cega, IP40, cor branca.	25	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
59	Caixa de passagem de embutir 20x20 cm, com tampa, em chapa de alumínio espessura 1,2mm.	25	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
60	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, anti-chama, 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho.	1500	M	R\$, (.....)	R\$, (.....)
61	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor azul claro	1500	M	R\$, (.....)	R\$, (.....)
62	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor preto	1500	M	R\$, (.....)	R\$, (.....)
63	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	1500	M	R\$, (.....)	R\$, (.....)
64	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	1500	M	R\$, (.....)	R\$, (.....)
65	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	700	M	R\$, (.....)	R\$, (.....)

66	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor azul claro.	700	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
67	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor preto.	700	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
68	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	700	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
69	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	700	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
70	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	600	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
71	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	600	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
72	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	600	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
73	Cabo elétrico flexível - 10,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	600	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
74	Cabo elétrico flexível - 10,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	600	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
75	Cabo elétrico flexível - 10,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	800	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
76	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x1,5 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	2000	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)
77	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x2,5 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta,	4000	M	R\$,... (.....)	R\$,... (.....)

	temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.				
78	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x4,0 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	2000	M	R\$,)	R\$,)
79	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x6,0 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	R\$,)	R\$,)
80	Cabo elétrico flexível - cabo PP 4x10 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	300	M	R\$,)	R\$,)
81	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x1,0 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	300	M	R\$,)	R\$,)
82	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x1,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	600	M	R\$,)	R\$,)
83	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x2,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	R\$,)	R\$,)
84	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x4 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	R\$,)	R\$,)
85	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x10 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	200	M	R\$,)	R\$,)
86	Terminal pré isolado tipo pino, 25mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	R\$,)	R\$,)
87	Terminal pré isolado tipo pino, 16mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	R\$,)	R\$,)
88	Terminal pré isolado tipo pino, 10mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	R\$,)	R\$,)
89	Terminal pré isolado tipo pino, 8mm , material:	200	UN	R\$,	R\$,

	cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.			(.....)	(.....)
90	Terminal pré isolado tipo pino, 6mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
91	Terminal pré isolado tipo pino, 4mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
92	Terminal pré isolado tipo pino, 2,5mm , material:cobre eletrolítico.Isolação em PVC,rígido Acabamento: estanhado / isolado/ reforçado.	1200	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
93	Terminal pré isolado tipo olhal 2,5 mm , material:cobre eletrolítico.Isolação em PVC,rígido Acabamento: estanhado / isolado/ reforçado.	300	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
94	Terminal pré isolado tipo pino 1,5mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
95	Terminal bandeira para cabo 2,5mm pré isolado 6,3x08, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
96	Terminal bandeira para cabo 1,5mm isolado 6,3x08, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
97	Abraçadeira de 3/4, tipo cunha , em aço carbono galvanizado.	400	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
98	Abraçadeira de 1" , tipo cunha, em aço carbono galvanizado.	300	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
99	Abraçadeira de 1.1/4" , tipo cunha, em aço carbono galvanizado	200	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)
100	Limpador contato elétrico/eletrônico , limpeza de microcomputador, spray - limpador de contato elétrico de ação imediata, em aerosol, recipiente com 300 ml, sem CFC.	12	UN	R\$, (.....)	R\$, (.....)

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos que incidam sobre os produtos fornecidos.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências constantes no Edital e no Termo de Referência – Anexo III do Pregão Eletrônico 42/2019.

_____ / ___, de _____ de 2019

Nome do Representante Legal
RG. e CPF:

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2019 - TRE/CE
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º /2019

Contrato de _____ que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a empresa

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em FORTALEZA/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por _____, RG n.º _____, CPF n.º _____, no uso da competência atribuída pelo _____, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob n.º _____, estabelecida na _____, n.º _____, Bairro _____, telefone: _____, em _____ / _____, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor _____, portador do RG n.º _____ - _____ e CPF n.º _____, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE _____, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente contrato fundamenta-se:

- a) No Pregão Eletrônico ____/2019, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 5450/2005;
- b) Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:
- constem no processo administrativo n.º _____;
 - não contrariem o interesse público;
- c) Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;
- d) Nos preceitos do Direito Público;
- e) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a **aquisição de materiais para manutenção preventiva e corretiva no âmbito das instalações elétricas das unidades do TRE/CE**, conforme as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2019, em especial as do Anexo III – Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA

Vide Item 6 do Termo de Referência Anexo

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

4.1. Pela aquisição do produto, objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$.....(.....), conforme discriminado na proposta de preços.

4.2. No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídos todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos necessários à prestação dos serviços.

4.3. O valor estipulado no item 4.1 é irreatustável.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Após verificado que o material se encontra de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de nota fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho - NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do**

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

5.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas vias.

5.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

5.4. O TRE-CE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que o material entregue não está de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

5.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

5.6. A nota fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado no item 5.1, os dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação.

5.7. Para fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal e/ou documento equivalente para pagamento acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS, da certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a fim de comprovar a sua regularidade fiscal.

5.8. O TRE-CE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-CE, entre a data referida no item 5.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

$$\mathbf{EM = I \times N \times VP}$$

Onde:

EM = Encargos moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor a ser pago

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAÚSULA SEXTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada fica obrigada a:

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato e o Termo de Referência anexo, de modo a cumprir os prazos e preços previstos na sua proposta de preços;

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da contratante.

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-CE;

f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93;

g) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-CE;

h) demais obrigações previstas no item 8 do Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O contratante compromete-se a:

a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da Contratada;

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

c) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;

e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado;

f) rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa apresentar fora das especificações do edital e da proposta;

g) demais obrigações previstas no item 7 do Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA

8.1. À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

8.2. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do TRE-CE.

8.3. Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.

8.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Vide item 12 do Termo de Referência anexo

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1. O contrato terá vigência a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União até o dia 31 de dezembro de 2019, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

10.2. O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho: , no Elemento de Despesa: , no Subelemento:

11.2. Foi emitida em/..../....., a Nota de Empenho do tipo, identificada pelo número 2019NE000...., no valor de R\$ (.....) visando atender as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.^o 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.^o 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.^o 10.520/2002, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do resarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

12.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

- a. advertência por escrito;
- b. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do item em atraso, em caso de descumprimento do prazo para entrega, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte por cento);
- c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item, em caso de descumprimento parcial, e de 20% (vinte por cento) em caso de descumprimento total das obrigações dispostas no Termo de Referência;
- d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- e. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei n.^o 10.520/2002;
- f. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n^o 8.666/1993.

12.3 Se o descumprimento ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

12.4 As sanções estabelecidas nos itens 12.2.a, 12.2.d, 12.2.e e 12.2.f poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquela prevista no item 12.2.c, descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.

12.5 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, observado o devido contraditório.

12.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

12.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

12.8 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada a CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, independente de qualquer interpelação judicial, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda (Das Penalidades).

13.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

- a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;
- b) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução do contrato;
- c) houver subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;

- d) ocorrerem razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;
- e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;
- f) houver ausência dos pressupostos e condições exigidas na licitação;
- g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;
- h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuênciam do CONTRATANTE;
- i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.º 8.666/93;

13.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

13.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.6. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

13.7. Os atos administrativos de rescisão contratual serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e também os abaixo elencados:

- a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público;
- b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;
- c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

15.1. A aquisição ora contratada obedece ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições da Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar, às cláusulas deste Contrato e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

- a) Edital do Pregão Eletrônico n.º ____/2019;
- b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante às fls.____ do Processo n.º _____/2019;
- c) Termo de Referência em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Capital.

E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 2 (duas) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

Fortaleza/CE, de de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2019 - TRE/CE
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Aquisição por meio célere de materiais necessários para possibilitar realização de manutenção preventiva e corretiva no âmbito das instalações elétricas das diversas unidades deste tribunal.

2. MOTIVAÇÃO E FINALIDADE

2.1. Os mutirões para o cadastramento biométrico dos eleitores tem ensejado a implementação de novos locais de atendimento, principalmente no interior do Estado e em municípios vinculados a sedes de zonas eleitorais. Assim, denota-se a necessidade de aquisição de materiais imprescindíveis para a execução dos serviços, entre os quais se encontram aqueles discriminados abaixo que este tribunal não dispõe em quantidade suficiente para atender ao cronograma estabelecido.

3. QUANTIDADE, MODELO E GARANTIA

3.1. Conforme especificação de materiais contida no item 4.1.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MATERIAL

4.1 Tabela com Especificação do Material Elétrico a seguir:

Item	DESCRÍÇÃO		Qtde	Unid.	SINAPI	CÓDIGO
01	ELETRODUTO E CANAleta	Acessório de componente elétrico/eletrônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A , cor preto de 3/4", rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	50	UN	2674	BR-373698
02		Acessório de componente elétrico/eletrônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 3/4" , em PVC anti-chama, classe A, cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	20	PÇ	1879	BR-364623
03		Acessório de componente elétrico/eletrônico Luva para eletroduto de 3/4" em PVC anti-chama classe A , com rosca BSP, NBR 15465.	100	PÇ	1891	BR-317608
04		Acessório de componente elétrico/eletrônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A , cor preto de 1", rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	40	UN	2685	BR-349623
05		Acessório de componente elétrico/eletrônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1", em PVC anti-chama, classe A , cor preta e	25	PÇ	1884	BR-329778

		rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.				
06		Acessório de componente elétrico/eletrônico Luva para eletroduto de 1" em PVC anti-chama, classe A , na cor preta, com rosca BSP, NBR 15465.	70	PÇ	1892	BR-329781
07		Acessório de componente elétrico/eletrônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A, cor preto de 1.1/4" , rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	25	UN	2684	BR-242121
08		Acessório de componente elétrico/eletrônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1.1/4" , em PVC anti-chama, classe A, cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	15	PÇ	1874	BR-376970
09		Acessório de componente elétrico/eletrônico Luva para eletroduto de 1.1/4" em PVC anti-chama na cor preta , com rosca BSP, NBR 15465.	50	PÇ	1902	BR-322898
10		Acessório de componente elétrico/eletrônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A, cor preto de 1.1/2" , rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	20	PÇ	2680	BR-408745
11		Acessório de componente elétrico/eletrônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1.1/2" , em PVC anti-chama, classe A, cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	10	PÇ	1875	BR-408740
12		Acessório de componente elétrico/eletrônico Luva para eletroduto de 1.1/2" em PVC anti-chama na cor preta , com rosca BSP, NBR 15465.	40	PÇ	1893	BR-316902
13	ESTE MATERIAL DEVE SER ADQUIRIDO EM LOTE POIS AS PEÇAS DE DIFERENTES FABRICANTES NÃO SÃO INTERCAMBIÁVEIS	Canaleta de PVC para ar condicionado split branca 60x50mm com tampa-barra de 2 metros - Referência: Embrar ou similar	100	UN		BR-288966
14		Canaleta de PVC para ar condicionado split branca 75x62mm com tampa-barra de 2 metros - Referência: Embrar ou similar	100	UN		BR-288966
15		Curva de PVC 90º para ar condicionado 60mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN		BR-380230
16		Curva de PVC 90º para ar condicionado 75mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN		BR-380230
17		- Acabamento: terminal de PVC para ar condicionado 60mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN		BR-451510
18		- Acabamento: terminal de PVC para ar condicionado 75mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN		BR-451510
19		Eletroduto corrugado PVC de 3/4",	4	PÇ	2689	BR-0254622

		antichama, amarelo, instalação elétrica, peça com 50m				
20	LÂMPADAS E CALHAS	Lâmpada LED, tensão nominal 220V ou bivolt, potência nominal 18W, tipo base g 13, formato tubular t8, COM ALIMENTAÇÃO POR APENAS UMA DAS EXTREMIDADES - Equivalência fluorescente 40W.	800	UN	39387	BR-434688
21		Lâmpada LED, tensão nominal 220V ou bivolt, potência nominal 9W, tipo base g 13, formato tubular t8, COM ALIMENTAÇÃO POR APENAS UMA DAS EXTREMIDADES - Equivalência fluorescente 20W.	60	UN	39386	BR-434689
22		Lâmpada LED, tipo bulbo, tensão nominal 220V, potência nominal 7W, tipo base e-27	300	UN	38193	BR-434690
23		Luminária de sobrepor, corpo chapa de aço nº 20 tratada com pintura eletrostática branca, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, difusor em poliestireno plano transparente, rendimento 71%, dimensões 58x229x1330mm, para duas lâmpadas tubulares t8 32W - Referência: ES-872 da Intral.	50	UN	3799	BR-150260
24		Luminária de sobrepor, corpo chapa de aço nº 20 tratada com pintura eletrostática branca, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, difusor em poliestireno plano transparente, rendimento 71%, dimensões 58x229x730mm, para duas lâmpadas tubulares t8 16W - Referência: WS-872 da Intral.	20	UN	3811	BR-150260
25		Luminária caixa retangular de sobrepor com aletas tipo caixa para quatro lâmpadas LED t-8, 16W	10	UN		BR-150260
26		Painel LED quadrado 60x60 48W com drive para 220V temperatura da cor 6000k	20	UN		BR-60550
27		Painel LED quadrado 40x40, 42W com drive para 220V temperatura da cor 6000k	20	UN		BR-60551
28		Luminária caixa tipo Paflon quadrado 30x30x7 com vidro ou acrílico leitoso para duas lâmpadas e-27	40	UN		BR-452684
29		Receptáculo de porcelana esmaltada branca, base e-27, bornes embutidos para conexão de fios até 2,5mm ² , soquete em latão niquelado, 4A/250V, potência 250W, tensão de impulso 5kV, encaixe de fixação anti-giro.	50	UN	12296	BR-420210
30		Soquete lâmpada antivibratório engate rápido para lâmpada fluorescente base g13, contatos em latão, corpo em poliamida (nylon 66), tensão de trabalho 250V, 2A,	300	UN		BR-60836

		temperatura de trabalho 90°C, fixação sem parafuso.				
31		Soquete lâmpada, termoplástico, 250V lâmpada fluorescente t8, com rabicho/base g-13.	200	UN		BR-60836
32	ESTE MATERIAL DEVE SER ADQUIRIDO EM LOTE POIS AS PEÇAS DE DIFERENTES FABRICANTES NÃO SÃO INTERCAMBIÁVEIS, ALÉM DE HAVER A NECESSIDADE DE TRABALHAR COM A MESMA LINHA POIS SE TRATA DE UM MESMO AMBIENTE	Interruptor, sobrepor, 1 seção, sistema X, 220V, 10A	50	UN	I1270	BR-0338444 Detalhar SIDEC
33		Interruptor, sobrepor, 2 seções, sistema X, 220V, 10A	50	UN	I1268	BR-0338444 Detalhar SIDEC
34		Tomada dupla 2p+t, sobrepor de 10A/250V sistema X, completa	500	UN	I2118	BR-396837
35		Plugue macho 2p+t, 10A/250V, corpo termoplástico anti-chama com trava de segurança, cor cinza, pino maciço, com prensa cabo NBR 14136	300	UN		BR-365016
36		Plugue fêmea 2p+t, 10A/250V, corpo termoplástico anti-chama com trava de segurança, cor cinza, condutores em liga de cobre, NBR 14136.	300	UN		BR-448028
37		Conjunto montado de interruptor modulado de embutir simples 10A/250V, borne automático + tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V simples, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	20	UN	38080	BR-13373
38		Conjunto montado de interruptor modulado de embutir simples 10A/250V, borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	80	UN	38063	BR-13373
39		Conjunto montado de interruptor modulado de embutir duplo 10A/250V, borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	60	UN	38068	BR-13373
40		Conjunto montado de interruptor modulado de embutir triplo 10A/250, borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	40	UN	38071	BR-13373
41		Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V simples, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	140	UN	7528	BR-35424
42		Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V dupla, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	100	UN	38076	BR-35424
43		Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V tripla, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	80	UN		BR-35424
44		Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 20A/250V simples, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	60	UN	38075	BR-35424
45		Conjunto montado de tomada RJ 45 cat 5e UTP LCS2, incluindo placa e chassi,	60	UN	38083	BR-35424

		pial plus ou similar				
46		Conjunto montado de tampa cega incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	40	UN		BR-35440
47	FITAS ISOLANTES	Fita isolante profissional 19mmx 20m, espessura 0,19mm, filme de PVC anti-chama, alongamento 210%, resistência de ruptura 35,6 N/cm, tensão disruptiva 11,5kV, classe temperatura 105°C, NBR NM60454-3-1, ROHS, preta.	100	UN	20111	BR-0052140
48		Fita autofusão 19mm x 10m, espessura 0,76mm, composto de EPR, alongamento 800%, rigidez dielétrica 31,5kV/mm, classe temperatura 90°C, ASTM-D-4388, preta.	100	UN	404	BR-0052140
49	RAMAIS DE ENTRADA	Caixa de medição trifásica para muro, poste com curva box e suporte para disjuntor.	12	UN	39685	BR-0150173
50		Isolador de porcelana tipo roldana, dimensões 72x72 mm para uso em baixa tensão	40	UN	3398	BR-0077143
51		Armação secundaria leve 2x2 1/8 sem isolador	12	UN		BR-0077143
52		Armação vertical com haste e contrapino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	12	UN		BR-0077143
53		Chumbador 1/4 olhal (pitão) 1/4x80mm	150	UN	11976	BR-218075
54		Abraçadeira nylon, 110 mm, 2,50 mm, amarração e fixação -	2000	UN	414	BR-251521
55		Abraçadeira de nylon 200x2,5mm amarração e fixação	2000	UN	411	BR-251521
56		Abraçadeira, nylon 6.6, autotrvante, 290x 3,50 mm, amarração e fixação, definitivo, temp. trab.-40°C a +85°C, UL94V-2 auto-extinguível, T-30LL, 80mm - abraçadeira de nylon 290x3,5mm.	2000	UN		BR-275182
57	RAMAIS DE ENTRADA	Abraçadeira, nylon, 360 x 5mm, amarração e fixação, branca - abraçadeira de nylon 360x5,0mm.	2000	UN	408	BR-366969
58		Caixa de passagem 20x20 cm de embutir em PVC anti-chama, com saída de 3/4" e 1", tampa cega, IP40, cor branca.	25	UN	39812	BR-381356
59		Caixa de passagem de embutir 20x20 cm, com tampa, em chapa de alumínio espessura 1,2mm.	25	UN	39771	BR-353939
60		Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado,anti-chama, 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho.	1500	M	1014	BR-0041920 Detalhar SIDEC
61		Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa	1500	M	1014	BR-0041920

		emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor azul claro				
62	FIOS E CABOS	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor preto	1500	M	1014	BR-0041920
63		Cabo elétrico flexível - 2,5 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	1500	M	1014	BR-0041920
64		Cabo elétrico flexível - 2,5 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	1500	M	1014	BR-0041920
65		Cabo elétrico flexível - 4,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	700	M	981	BR-0041920
66		Cabo elétrico flexível - 4,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor azul claro .	700	M	981	BR-0041920
67		Cabo elétrico flexível - 4,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor preto .	700	M	981	BR-0041920
68		Cabo elétrico flexível - 4,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	700	M	981	BR-0041920
69		Cabo elétrico flexível - 4,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	700	M	981	BR-0041920
70		Cabo elétrico flexível - 6,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	600	M	982	BR-0041920
71		Cabo elétrico flexível - 6,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	600	M	982	BR-0041920

72	FIOS E CABOS	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	600	M	982	BR-0041920
73		Cabo elétrico flexível - 10,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	600	M	982	BR-0041920
74		Cabo elétrico flexível - 10,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	600	M	980	BR-0041920
75		Cabo elétrico flexível - 10,0 mm² , isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V , encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	800	M	980	BR-0041920
76		Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x1,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	2000	M	39257	BR-0041920
77		Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x2,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	4000	M	39258	BR-0041920
78		Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x4,0 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	2000	M	39259	BR-0041920
79		Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x6,0 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	39260	BR-0041920
80		Cabo elétrico flexível - cabo PP 4x10 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	300	M		BR-0041920
81		Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x1,0 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor	300	M		BR-0041920

		preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.			
82		Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x1,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	600	M	BR-0041920
83	FIOS E CABOS	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x2,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V , encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	BR-0041920
84		Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x4 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	BR-0041920
85		Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x10 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	200	M	BR-0041920
86		Terminal pré isolado tipo pino, 25mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	BR-126900
87		Terminal pré isolado tipo pino, 16mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	BR-126900
88		Terminal pré isolado tipo pino, 10mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	BR-126900
89		Terminal pré isolado tipo pino, 8mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	200	UN	BR-126900
90		Terminal pré isolado tipo pino, 6mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	BR-126900
91		Terminal pré isolado tipo pino, 4mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	BR-126900
92		Terminal pré isolado tipo pino, 2,5mm , material:cobre eletrolítico.Isolação em PVC,rígido Acabamento: estanhado /	1200	UN	BR-126900

		isolado/ reforçado.			
93	TERMINAIS ABRAÇADEIRAS, PASTA E SOLDAS	Terminal pré isolado tipo olhal 2,5 mm, material:cobre eletrolítico.Isolação em PVC,rígido Acabamento: estanhado / isolado/ reforçado.	300	UN	BR-126900
94		Terminal pré isolado tipo pino 1,5mm, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	BR-126900
95		Terminal bandeira para cabo 2,5mm pré isolado 6,3x08, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	BR-126900
96		Terminal bandeira para cabo 1,5mm isolado 6,3x08, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	BR-126900
97		Abraçadeira de 3/4, tipo cunha , em aço carbono galvanizado.	400	UN	BR-407307
98		Abraçadeira de 1", tipo cunha , em aço carbono galvanizado.	300	UN	BR-407307
99		Abraçadeira de 1.1/4", tipo cunha , em aço carbono galvanizado	200	UN	BR-407307
100		Limpador contato elétrico/eletrônico , limpeza de microcomputador, spray - limpador de contato elétrico de ação imediata, em aerosol, recipiente com 300 ml, sem CFC.	12	UN	BR-367204

5. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO PREÇO

5.1 Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço por item.

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 O material deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da comunicação, via fax ou e-mail, da nota de empenho em favor da CONTRATADA.

6.2 O material deverá ser entregue na Seção de Administração Predial – SAPRE, localizada no edifício-sede do TRE-CE, situado na Rua Jaime Benévoli nº 21, Centro – Fortaleza/CE, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), no horário de 08:00 às 12:00 ou de 13:00 às 19:00 horas.

6.3 O material a ser entregue deverá atender rigorosamente às especificações técnicas mínimas exigidas neste Termo de Referência.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste instrumento e da nota de empenho resultante desta contratação.

7.2 Rejeitar no todo ou em parte o material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A empresa interessada deverá apresentar proposta de preços, na qual conste seu CNPJ, devendo estar assinada pelo seu representante legal, e ainda constar a descrição do objeto de forma detalhada e/ou fazendo menção a este Termo de Referência.

8.2. Entregar os materiais dentro das especificações exigidas neste instrumento, obedecendo o prazo e demais condições de entrega, devendo estar acompanhados da respectiva a nota fiscal.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 Após verificado que o material se encontra de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, conforme as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

9.2. A contratada deverá possuir, como condição para o pagamento, na data de emissão da ordem bancária, os documentos de regularidade perante a União (tributos e contribuições federais), as obrigações trabalhistas (Justiça do Trabalho), bem como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (C.E.F), devidamente válidos e atualizados.

9.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

9.4. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

10. SANÇÕES PARA CASOS DE INADIMPLEMENTO

10.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do resarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

10.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida a ampla e prévia defesa em processo administrativo:

- a) *advertência por escrito;*
- b) *multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do item em atraso, em caso de descumprimento do prazo para entrega, limitada ao percentual máximo de 20% (vinte por cento);*
- c) *multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item, em caso de descumprimento parcial, e de 20% (vinte por cento) em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência*
- d) *suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;*
- e) *impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da citada lei n.º 10.520/2002;*
- f) *Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da lei n.º 8.666/1993.*

10.3. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

10.4 As sanções estabelecidas nos itens 10.2.a, 10.2.d, 10.2.e e 10.2.f poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas no item 10.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.5 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

10.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

11. VIGÊNCIA

11.1. O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2019, com termo inicial a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início em dia de expediente.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 12.1. Após o recebimento do material a análise será realizada pelo gestor do contrato, o servidor **Felipe Leão Araújo**, a fim de que seja verificada sua concordância com as especificações técnicas exigidas.
- 12.2. Após a análise, estando o material dentro das especificações solicitadas, será dado o aceite do recebimento e consequente certificação da nota fiscal da contratada pelo gestor ou substituto legal.
- 12.3. O gestor substituto será o servidor **Nodge José Dantas Holanda**

Fortaleza/CE, 5 de agosto de 2019.

João Rogério Alexandrino de Mendonça

Seção de Administração Predial

De Acordo

Gladstone Façanha Barbosa Lima

Coordenador da COSEG, em exercício

Obs.: Eventuais dúvidas sobre o presente documento poderão ser esclarecidas através do endereço eletrônico: sapre@tre-ce.jus.br , ou ainda pelo telefone: (85) 3453-3759 (Rogério/Felipe)
eletrônico: sapre@tre-ce.jus.br , ou ainda pelo telefone: (85) 3453-3759 (Nodge)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2019 - TRE/CE
ANEXO IV – PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRÍÇÃO	QTDE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A , cor preto de 3/4", rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	50	UN	R\$ 6,34	R\$ 317,00
02	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 3/4" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	20	PÇ	R\$ 1,63	R\$ 32,60
03	Acessório de componente elétrico/eletônico Luva para eletroduto de 3/4" em PVC anti-chama classe A , com rosca BSP, NBR 15465.	100	PÇ	R\$ 0,94	R\$ 94,00
04	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A , cor preto de 1", rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	40	UN	R\$ 9,39	R\$ 375,60
05	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	25	PÇ	R\$ 2,50	R\$ 62,50
06	Acessório de componente elétrico/eletônico Luva para eletroduto de 1" em PVC anti-chama, classe A , na cor preta, com rosca BSP, NBR 15465.	70	PÇ	R\$ 1,04	R\$ 72,80
07	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A, cor preto de 1 1/4" , rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	25	UN	R\$ 17,74	R\$ 443,50
08	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1 1/4" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	15	PÇ	R\$ 3,83	R\$ 57,45
09	Acessório de componente elétrico/eletônico Luva para eletroduto de 1 1/4" em PVC anti-chama na cor preta , com rosca BSP, NBR 15465.	50	PÇ	R\$ 2,90	R\$ 145,00
10	Acessório de componente elétrico/eletônico Eletroduto PVC rígido, anti-chama, classe A, cor preto de 1 1/2" , rosca BSP, com 3 metros, NBR 15465.	20	PÇ	R\$ 17,34	R\$ 346,80
11	Acessório de componente elétrico/eletônico Curva 90° raio longo para eletroduto de 1 1/2" , em PVC anti-chama, classe A , cor preta e rosca BSP nas extremidades, NBR 15465.	10	PÇ	R\$ 4,98	R\$ 49,80
12	Acessório de componente elétrico/eletônico	40	PÇ	R\$ 2,52	R\$ 100,80

		Luva para eletroduto de 1.1/2" em PVC anti-chama na cor preta, com rosca BSP, NBR 15465.				
Lote 1	13	Canaleta de PVC para ar condicionado split branca 60x50mm com tampa-barra de 2 metros - Referência: Embrar ou similar	100	UN	R\$ 37,35	R\$ 3.735,00
	14	Canaleta de PVC para ar condicionado split branca 75x62mm com tampa-barra de 2 metros - Referência: Embrar ou similar	100	UN	R\$ 35,23	R\$ 3.523,00
	15	Curva de PVC 90° para ar condicionado 60mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$ 12,50	R\$ 500,00
	16	Curva de PVC 90° para ar condicionado 75mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$ 20,62	R\$ 824,80
	17	- Acabamento: terminal de PVC para ar condicionado 60mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$ 13,85	R\$ 554,00
	18	- Acabamento: terminal de PVC para ar condicionado 75mm - Referência: Embrar ou similar	40	UN	R\$ 15,18	R\$ 607,20
Valor Total do Lote 1 (itens 13 a 18): R\$9.744,00						
19		Eletroduto corrugado PVC de 3/4", antichama, amarelo, instalação elétrica, peça com 50m	4	PÇ	R\$ 71,81	R\$ 287,24
20		Lâmpada LED, tensão nominal 220V ou bivolt, potência nominal 18W, tipo base g 13, formato tubular t8, COM ALIMENTAÇÃO POR APENAS UMA DAS EXTREMIDADES - Equivalência fluorescente 40W.	800	UN	R\$ 24,23	R\$ 19.384,00
21		Lâmpada LED, tensão nominal 220V ou bivolt, potência nominal 9W, tipo base g 13, formato tubular t8, COM ALIMENTAÇÃO POR APENAS UMA DAS EXTREMIDADES - Equivalência fluorescente 20W.	60	UN	R\$ 16,07	R\$ 964,20
22		Lâmpada LED, tipo bulbo, tensão nominal 220V, potência nominal 7W, tipo base e-27	300	UN	R\$ 8,54	R\$ 2.562,00
23		Luminária de sobrepor, corpo chapa de aço nº 20 tratada com pintura eletrostática branca, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, difusor em poliestireno plano transparente, rendimento 71%, dimensões 58x229x1330mm, para duas lâmpadas tubulares t8 32W - Referência: ES-872 da Intral.	50	UN	R\$ 80,87	R\$ 4.043,50
24		Luminária de sobrepor, corpo chapa de aço nº 20 tratada com pintura eletrostática branca, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, difusor em poliestireno plano transparente, rendimento 71%, dimensões 58x229x730mm, para duas lâmpadas tubulares t8 16W - Referência: WS-872 da Intral.	20	UN	R\$ 70,31	R\$ 1.406,20
25		Luminária caixa retangular de sobrepor com aletas tipo caixa para quatro lâmpadas LED t-8,	10	UN	R\$ 134,88	R\$ 1.348,80

	16W					
26	Painel LED quadrado 60x60 48W com drive para 220V temperatura da cor 6000k	20	UN	R\$ 103,70	R\$ 2.074,00	
27	Painel LED quadrado 40x40, 42W com drive para 220V temperatura da cor 6000k	20	UN	R\$ 125,37	R\$ 2.507,40	
28	Luminária caixa tipo Paflon quadrado 30x30x7 com vidro ou acrílico leitoso para duas lâmpadas e-27	40	UN	R\$ 55,45	R\$ 2.218,00	
29	Receptáculo de porcelana esmaltada branca, base e-27 , bornes embutidos para conexão de fios até 2,5mm ² , soquete em latão niquelado, 4A/250V, potência 250W, tensão de impulso 5kV, encaixe de fixação anti-giro.	50	UN	R\$ 2,62	R\$ 131,00	
30	Soquete lâmpada antivibratório engate rápido para lâmpada fluorescente base g13 , contatos em latão, corpo em poliamida (nylon 66), tensão de trabalho 250V, 2A, temperatura de trabalho 90°C, fixação sem parafuso.	300	UN	R\$ 1,67	R\$ 501,00	
31	Soquete lâmpada, termoplástico, 250V lâmpada fluorescente t8, com rabicho/base g-13.	200	UN	R\$ 0,99	R\$ 198,00	
Lote 2	32	Interruptor, sobrepor, 1 seção, sistema X , 220V, 10A	50	UN	R\$ 4,14	R\$ 207,00
	33	Interruptor, sobrepor, 2 seções, sistema X , 220V, 10A	50	UN	R\$ 6,43	R\$ 321,50
	34	Tomada dupla 2p+tt, sobrepor de 10A/250V sistema X, completa	500	UN	R\$ 7,31	R\$ 3.655,00
	35	Plugue macho 2p+tt, 10A/250V , corpo termoplástico anti-chama com trava de segurança, cor cinza, pino maciço, com prensa cabo NBR 14136	300	UN	R\$ 3,28	R\$ 984,00
	36	Plugue fêmea 2p+tt, 10A/250V , corpo termoplástico anti-chama com trava de segurança, cor cinza, condutores em liga de cobre, NBR 14136.	300	UN	R\$ 3,56	R\$ 1.068,00
	37	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir simples 10A/250V , borne automático + tomada padrão brasileiro NBR 14136 , 10A/250V simples, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	20	UN	R\$ 8,04	R\$ 160,80
	38	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir simples 10A/250V , borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	80	UN	R\$ 9,49	R\$ 759,20
	39	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir duplo 10A/250V , borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	60	UN	R\$ 11,40	R\$ 684,00
	40	Conjunto montado de interruptor modulado de embutir triplo 10A/250 , borne automático, incluindo placa e chassi. Pial plus ou similar	40	UN	R\$ 15,73	R\$ 629,20
	41	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V simples , incluindo placa e	140	UN	R\$ 11,33	R\$ 1.586,20

	chassi. Pial plus ou similar				
42	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V dupla, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	100	UN	R\$ 14,92	R\$ 1.492,00
43	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 10A/250V tripla, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	80	UN	R\$ 16,58	R\$ 1.326,40
44	Conjunto montado de tomada padrão brasileiro NBR 14136, 20A/250V simples, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	60	UN	R\$ 14,77	R\$ 886,20
45	Conjunto montado de tomada RJ 45 cat 5e UTP LCS2, incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	60	UN	R\$ 31,65	R\$ 1.899,00
46	Conjunto montado de tampa cega incluindo placa e chassi, pial plus ou similar	40	UN	R\$ 3,70	R\$ 148,00

Valor Total do Lote 2 (itens 32 a 46): R\$15.806,50

47	Fita isolante profissional 19mmx 20m, espessura 0,19mm, filme de PVC anti-chama, alongamento 210%, resistência de ruptura 35,6 N/cm, tensão disruptiva 11,5kV, classe temperatura 105°C, NBR NM60454-3-1, ROHS, preta.	100	UN	R\$ 12,37	R\$ 1.237,00
48	Fita autofusão 19mm x 10m, espessura 0,76mm, composto de EPR, alongamento 800%, rigidez dielétrica 31,5kV/mm, classe temperatura 90°C, ASTM-D-4388, preta.	100	UN	R\$ 17,87	R\$ 1.787,00
49	Caixa de medição trifásica para muro, poste com curva box e suporte para disjuntor.	12	UN	R\$ 74,27	R\$ 891,24
50	Isolador de porcelana tipo roldana, dimensões 72x72 mm para uso em baixa tensão	40	UN	R\$ 4,54	R\$ 181,60
51	Armação secundaria leve 2x2 1/8 sem isolador	12	UN	R\$ 22,03	R\$ 264,36
52	Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	12	UN	R\$ 14,90	R\$ 178,80
53	Chumbador 1/4 olhal (pitão) 1/4x80mm	150	UN	R\$ 1,82	R\$ 273,00
54	Abraçadeira nylon, 110 mm, 2,50 mm, amarração e fixação -	2000	UN	R\$ 0,09	R\$ 180,00
55	Abraçadeira de nylon 200x2,5mm amarração e fixação	2000	UN	R\$ 0,11	R\$ 220,00
56	Abraçadeira, nylon 6.6, autotratante, 290x 3,50 mm, amarração e fixação, definitivo, temp. trab.-40°C a +85°C, UL94V-2 auto-extinguível, T-30LL, 80mm - abraçadeira de nylon 290x3,5mm.	2000	UN	R\$ 0,25	R\$ 500,00
57	Abraçadeira, nylon, 360 x 5mm, amarração e fixação, branca - abraçadeira de nylon 360x5,0mm.	2000	UN	R\$ 0,41	R\$ 820,00
58	Caixa de passagem 20x20 cm de embutir em PVC anti-chama, com saída de 3/4" e 1", tampa cega, IP40, cor branca.	25	UN	R\$ 25,58	R\$ 639,50
59	Caixa de passagem de embutir 20x20 cm, com tampa, em chapa de alumínio espessura 1,2mm.	25	UN	R\$ 53,29	R\$ 1.332,25

60	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado,anti-chama, 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho.	1500	M	R\$ 1,02	R\$ 1.530,00
61	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor azul claro	1500	M	R\$ 1,00	R\$ 1.500,00
62	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor preto	1500	M	R\$ 1,03	R\$ 1.545,00
63	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	1500	M	R\$ 1,02	R\$ 1.530,00
64	Cabo elétrico flexível - 2,5 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	1500	M	R\$ 1,02	R\$ 1.530,00
65	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	700	M	R\$ 1,86	R\$ 1.302,00
66	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor azul claro.	700	M	R\$ 1,88	R\$ 1.316,00
67	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor preto.	700	M	R\$ 1,86	R\$ 1.302,00
68	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	700	M	R\$ 1,85	R\$ 1.295,00
69	Cabo elétrico flexível - 4,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	700	M	R\$ 1,83	R\$ 1.281,00
70	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	600	M	R\$ 2,71	R\$ 1.626,00
71	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	600	M	R\$ 2,88	R\$ 1.728,00

72	Cabo elétrico flexível - 6,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	600	M	R\$ 2,78	R\$ 1.668,00
73	Cabo elétrico flexível - 10,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor branco	600	M	R\$ 5,10	R\$ 3.060,00
74	Cabo elétrico flexível - 10,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor vermelho	600	M	R\$ 5,10	R\$ 3.060,00
75	Cabo elétrico flexível - 10,0 mm², isolação PVC não halogenado, não propagante à chama (anti-chama) 70°C, com baixa emissão de fumaça, 750V, encordoamento 5, NBR 13248 - cor verde	800	M	R\$ 5,20	R\$ 4.160,00
76	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x1,5 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	2000	M	R\$ 3,22	R\$ 6.440,00
77	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x2,5 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	4000	M	R\$ 4,63	R\$ 18.520,00
78	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x4,0 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	2000	M	R\$ 7,09	R\$ 14.180,00
79	Cabo elétrico flexível - cabo PP 3x6,0 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	R\$ 10,76	R\$ 10.760,00
80	Cabo elétrico flexível - cabo PP 4x10 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	300	M	R\$ 24,39	R\$ 7.317,00
81	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x1,0 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	300	M	R\$ 5,09	R\$ 1.527,00
82	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x1,5 mm², veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	600	M	R\$ 3,54	R\$ 2.124,00

83	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x2,5 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	R\$ 6,94	R\$ 6.940,00
84	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x4 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	1000	M	R\$ 13,82	R\$ 13.820,00
85	Cabo elétrico flexível - cabo PP 5x10 mm² , veias isoladas em PVC flexível cor preta, azul-claro e verde-amarela, cobertura PVC flexível preta, temperatura serviço 70°C, 450/750V, encordoamento classe 5, NBR 13249.	200	M	R\$ 34,76	R\$ 6.952,00
86	Terminal pré isolado tipo pino, 25mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	R\$ 2,48	R\$ 248,00
87	Terminal pré isolado tipo pino, 16mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	R\$ 1,82	R\$ 182,00
88	Terminal pré isolado tipo pino, 10mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	100	UN	R\$ 1,23	R\$ 123,00
89	Terminal pré isolado tipo pino, 8mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	200	UN	R\$ 0,53	R\$ 106,00
90	Terminal pré isolado tipo pino, 6mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$ 0,51	R\$ 204,00
91	Terminal pré isolado tipo pino, 4mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$ 0,51	R\$ 204,00
92	Terminal pré isolado tipo pino, 2,5mm , material:cobre eletrolítico.Isolação em PVC,rígido Acabamento: estanhado / isolado/ reforçado.	1200	UN	R\$ 0,31	R\$ 372,00
93	Terminal pré isolado tipo olhal 2,5 mm , material:cobre eletrolítico.Isolação em PVC,rígido Acabamento: estanhado / isolado/ reforçado.	300	UN	R\$ 0,25	R\$ 75,00
94	Terminal pré isolado tipo pino 1,5mm , material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$ 0,22	R\$ 88,00
95	Terminal bandeira para cabo 2,5mm pré isolado 6,3x08, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$ 0,52	R\$ 208,00
96	Terminal bandeira para cabo 1,5mm isolado 6,3x08, material: cobre eletrolítico. Isolação em PVC rígido. - Acabamento: estanhado/isolado/reforçado.	400	UN	R\$ 0,52	R\$ 208,00
97	Abraçadeira de 3/4, tipo cunha , em aço carbono galvanizado.	400	UN	R\$ 0,59	R\$ 236,00

98	Abraçadeira de 1" , tipo cunha, em aço carbono galvanizado.	300	UN	R\$ 0,75	R\$ 225,00
99	Abraçadeira de 1.1/4" , tipo cunha, em aço carbono galvanizado	200	UN	R\$ 1,44	R\$ 288,00
100	Limpador contato elétrico/eletrônico , limpeza de microcomputador, spray - limpador de contato elétrico de ação imediata, em aerosol, recipiente com 300 ml, sem CFC.	12	UN	R\$ 17,95	R\$ 215,40